

# MASAS PESADAS

Elastómero mezclado con Barita.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Composición**  
Elastómero mezclado con Barita.
- **Espesores**  
MP5: 2.6mm / MP 10: 5mm
- **Planchas**  
1230x1030 mm

## APLICACIONES

Reducción de ruido directo de elementos metálicos.



## DIMENSIONES

Tipo	AUTOADHESIVO	DENSIDAD (kg/m <sup>3</sup> )	PESO/m <sup>2</sup> (kg)	ESPESOR (mm)	Código
MP5 A	1-Side	1950	5	2.6	26603
MP10 A	1-Side	1950	10	5	26604
MP5 AA	2-Side	1950	5	2.6	26605
MP10 AA	2-Side	1950	10	5	26606



AMC MECANOCAUCHO  
Industrialdea Zona A - Pab. 35.  
Asteasu E-20159, Gipuzkoa  
Spain



Tel.: +34 943 69 61 02  
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es




www.mecanocaucho.com  
www.akustik.com

Propiedades elásticas

Transmission Loss (dB)

VISCOELASTIC LAYERS



Absorption coefficient

VISCOELASTIC LAYERS

